

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956



K A T A L O G N A R Z Ę D Z I O L F A

SYMBOLE UŻYTE W KATALOGU



oznaczenie nadawane wyrobom spełniającym wymagania niemieckiej Ustawy o Bezpieczeństwie Wyrobów i Urządzeń (GPSG).

wyróżnienie "Dobry Projekt" przyznawane przez Japońską Organizację Promocji Dobrych Projektów Przemysłowych. Wyróżnienie jest świadectwem znakomitej jakości produktu oraz jego użyteczności w codziennej pracy.

automatyczna blokada ostrza stosowana w nożach OLFA. Naciśnięcie suwaka w kierunku do przodu lub do tyłu odblokowuje ostrze pozwalając na jego wysunięcie lub cofnięcie. Zwolnienie nacisku na suwak powoduje zablokowanie ostrza.

jednokierunkowe sprzęgło (grzechotka) zastosowane w uchwycie niektórych narzędzi OLFA dla ułatwienia posługiwania się tymi narzędziami.

nowy system blokady ostrza zabezpieczający je przed wyciągnięciem z rękojeści np. przy zakleszczeniu się w przecinanym materiale, pozwalający natomiast na cofnięcie się ostrza do prowadnicy w przypadku nieoczekiwanego natrafienia na przeszkodę np. przy upadku narzędzia na podłogę.

mechanizm automatycznej wymiany ostrza, zastosowany w modelach noży segmentowych wyposażonych w magazynek ostrzy zapasowych umieszczony w rękojeści.

konstrukcja narzędzia pozwalająca na błyskawiczne przystosowanie go do prawo- lub leworęcznego użytkownika.

nowa generacja ostrzy OLFA w charakterystycznym czarnym kolorze. Dzięki zmienionej geometrii krawędzi tnącej i stali o wyższej twardości tną łatwiej i przy użyciu mniejszej siły niż ostrza standardowe.

oznaczenie narzędzi OLFA charakteryzujących się ergonomicznie dopracowanym kształtem rękojeści.


nowa, żółto-czarna seria noży segmentowych o wzmocnionej konstrukcji i ergonomicznie dopracowanym kształcie rękojeści odpornej na działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów.

ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o specjalnie dobranych parametrach zmniejszających ryzyko zarysowania powierzchni takich materiałów jak szkło, glazura, ceramika itp.

nóż skonstruowany w taki sposób, że wymiana ostrza nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.



1956



1979

≠ 0,6mm

≠ 0,8mm

≠ 1 mm

bardzo wytrzymała prowadnica ostrza wykonana z odpornej na korozję blachy stalowej o grubości odpowiednio 0,6, 0,8 i 1mm;

konstrukcja suwaka mocującego ostrze zabezpiecza krawędź tnącą przed stępieniem w trakcie wysuwania i chowania ostrza;

niezawodna blokada ostrza przy pomocy pokrętła, umożliwia precyzyjną regulację wysunięcia ostrza oraz pracę z dużą siłą;

pewna, automatyczna blokada ostrza zapewnia wygodę posługiwania się nożem jedną ręką;


ergonomiczna rękojeść wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - ABS;

rękojeść z elastomeru gwarantuje pewność chwytu nawet w tekstylnych rękawicach oraz odporność na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników organicznych takich jak np. aceton;

ergonomiczna, bardzo wytrzymała rękojeść z polimeru wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru poprawia wygodę uchwytu i jest odporna na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników organicznych.



1956



1979

Historia firmy OLFA sięga 1956 roku. Wtedy to, pracujący w drukarni Yoshio Okada – późniejszy założyciel firmy OLFA Corporation – zmagał się w trakcie cięcia papieru z problemem szybko tępiących się noży.

Zainspirowany ostrą krawędzią odłamków szkła i odłamkiwanymi kawałkami tabliczki czekolady wpadł na pomysł skonstruowania wygodnego, uniwersalnego, zawsze ostrego noża. Ta rewolucyjna idea zaowocowała pierwszym na świecie nożem z ostrzem podzielonym na segmenty. Odłamanie zużytego segmentu takiego ostrza pozwala natychmiast, bez ostrzenia uzyskać nową, ostrą krawędź.

Rosnąca popularność noży segmentowych oraz coraz większe zapotrzebowanie ze strony zadowolonych klientów zapoczątkowały intensywny rozwój firmy. W efekcie, zaproponowane przez firmę OLFA rozwiązania zostały powszechnie zaakceptowane, a opracowane kształty i wymiary ostrzy uznano za ogólnoswiatowy standard.

Obecnie firma OLFA oferuje szeroki asortyment narzędzi w charakterystycznym żółtym kolorze, przeznaczonych do ręcznego cięcia różnorodnych materiałów. By sprostać najwyższym wymaganiom jakościowym zarówno noże jak i ostrza wymienne do nich produkowane są wyłącznie w Japonii.

W ciągu ponad 50 lat istnienia firmy OLFA stworzono w niej wiele narzędzi o oryginalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Wyróżnia się wśród nich nóż z ostrzem krążkowym, który powstał w 1979 roku. Nożem tym można przecinać tkaniny łatwiej i znacznie szybciej niż nożycami. Obecnie produkowanych jest kilkanaście modeli noży opartych na tym pomysle.

Firma OLFA nieustannie prowadzi poszukiwania doskonalszych rozwiązań konstrukcyjnych podnoszących komfort pracy i bezpieczeństwo użytkowników. Produkty OLFA stosowane są z powodzeniem na różnych etapach produkcji przemysłowej między innymi w przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle gumowym, meblowym, tekstylnym, obuwniczym i wielu jeszcze innych miejscach.


SZEROKI WYBÓR OSTRZY SEGMENTOWYCH



szerokość 25mm



HB standardowe ostrze segmentowe



HBB ostrze Excel Black o podwyższonej zdolności przecinania



szerokość 18mm



LB standardowe ostrze segmentowe




LBD ostrze o podwójnej ilości segmentów



LBB ostrze Excel Black o podwyższonej zdolności przecinania



LSol ostrze bez segmentów



SWB ostrze piłkowe



szerokość 9mm



AB/ASB standardowe ostrze segmentowe



ABB ostrze Excel Black o podwyższonej zdolności przecinania



AB-S ostrze ze stali nierdzewnej o mniejszej twardości, nie rysujące szkła



SAB ostrze o kącie wierzchołkowym 30°



DKB ostrze o kącie wierzchołkowym 30° i mniejszej twardości do cięcia na szkło.

±0,6mm

±0,8mm

±1 mm

bardzo wytrzymała prowadnica ostrza wykonana z odpornej na korozję blachy stalowej o grubości odpowiednio 0,6, 0,8 i 1 mm;

konstrukcja suwaka mocującego ostrze zabezpiecza krawędź tnącą przed stępieniem w trakcie wysuwania i chowania ostrza;

niezawodna blokada ostrza przy pomocy pokrętła, umożliwia precyzyjną regulację wysunięcia ostrza oraz pracę z dużą siłą;

pewna, automatyczna blokada ostrza zapewnia wygodę posługiwania się nożem jedną ręką;

ergonomiczna rękojeść wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - ABS;

rękojeść z elastomeru gwarantuje pewność chwytu nawet w tekstylnych rękawicach oraz odporność na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników organicznych takich jak np. aceton;

ergonomiczna, bardzo wytrzymała rękojeść z polimeru wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru poprawia wygodę uchwytu i jest odporna na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników organicznych.

DESIGN
Comfort Grip

NOŻE SEGMENTOWE Z OSTRZEM 9MM

OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1956

MODEL **A** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii itp. materiałów. Rękojeść z wysokiej jakości ABS. Stalowa skuwka ogranicza zakres cofania suwaka i pełni rolę odłamkiwacza oraz klipsa mocującego.

MODEL **A-3** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Rękojeść wyposażona w dodatkowy uchwyt pozwalający na zamocowanie pojedynczego segmentu ostrza 9mm i przystosowanie noża do precyzyjnego wycinania drobnych detali.

MODEL **XA-1** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż o bardzo wytrzymałej konstrukcji do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Pewna, automatyczna blokada ostrza w suwaku. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamkiwacza oraz klipsa mocującego.

MODEL **PA-2** OSTRZE 9mm AB,ABB



Profesjonalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. z systemem automatycznej wymiany ostrza, magazynkiem na 5 ostrzy zapasowych w uchwycie i automatyczną blokadą ostrza.

MODEL **180 BLACK** OSTRZE 9mm AB,ABB MODEL **180-BT/36** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Stalowa, rękojeść lakierowana proszkowo. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamkiwacza oraz klipsa mocującego.

Luksusowe noże z polerowanej stali nierdzewnej do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Dzięki odporności na korozję można nimi pracować w środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamkiwacza oraz klipsa mocującego.

Nóż SVR-1 standardowo wyposażony w ostrza AB-S ze stali nierdzewnej.

Nóż SVR-2 dodatkowo wyposażony w automatyczną blokadę ostrza.

Nóż SAC-1 przystosowany do ostrzy o kącie wierzchołkowym 30°. Przeznaczony do precyzyjnych prac i wycinania drobnych detali.

MODEL **SVR-1** OSTRZE 9mm AB-S,AB,ABB



MODEL **SVR-2** OSTRZE 9mm AB-S,AB,ABB



MODEL **SAC-1** OSTRZE 9mm SAB,DBK



MODEL **A-2** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. Rękojeść wyposażona w gumową antypoślizgową nakładkę podnoszącą komfort pracy. Stalowa skuwka ogranicza zakres cofania suwaka pełni rolę odłamkiwacza oraz klipsa mocującego.

MODEL **A-5** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. Suwak wyposażony w jednokierunkową blokadę ostrza. Zapobiega ona niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, przy zakleszczeniu w przecinanym materiale a umożliwia schowanie się ostrza do rękojeści w przypadku natrafienia na przeszkodę np. przy upadku narzędzia na podłogę.

MODEL **NA-1** OSTRZE 9mm AB,ABB



Uniwersalny nóż o bardzo wytrzymałej konstrukcji do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Pewna, automatyczna blokada ostrza w suwaku.

MODEL **300** OSTRZE 9mm AB,ABB



Profesjonalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Poszerzona rękojeść z wysokiej jakości ABS i skuteczna blokada ostrza za pomocą pokrętki umożliwia pracę z większą siłą.

MODEL **S** OSTRZE 9mm AB,ABB

MODEL **S/20** OSTRZE 9mm AB,ABB



Najbardziej popularny, uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Stalowa, rękojeść lakierowana proszkowo. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamkiwacza oraz klipsa mocującego.

MODEL		
AB-10B ASB-10		S 180-BLACK
AB-10S		A A-2 A-3 A-5 PA-2 300 SVR-1 SVR-2 SAC-1 NA-1 XA-1
BB-50 ASBB-10		
DKB-5		
SAB-10		

NOŻE SEGMENTOWE Z OSTRZEM 25MM I 18MM

MODEL **H-1** OSTRZE 25 HB, HBB



Nóż przeznaczony do pracy z użyciem dużej siły. Uchwyt z wysokiej jakości ABS wyposażony w nakładkę z gumy podnoszącą komfort pracy.

MODEL **L-1** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Ergonomiczna i trwała rękojeść z ABS.

MODEL **L-2** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Ergonomiczna i trwała rękojeść z ABS wyposażona w antypoślizgową, gumową nakładkę podnoszącą komfort pracy.

MODEL **L-3** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Ergonomiczna i trwała rękojeść z ABS wyposażona w dodatkowy uchwyt pozwalający zamocować pojedynczy segment ostrza 18mm i przystosować nóż do precyzyjnego wycinania drobnych detali.

MODEL **ML** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Stalowa, rękojeść lakierowana proszkowo. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamywacza.

MODEL **CL** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD



Specjalny nóż do otwierania kartonów. Płynna regulacja wysunięcia ostrza, wysuwana krawędziowa prowadnica i zaczep do wyrywania zszywek.

MODEL **NH-1** OSTRZE 25 HB, HBB



Nóż przeznaczony do pracy z użyciem dużej siły. Komfortowy uchwyt z antypoślizgowego elastomeru odpornego na działanie agresywnych czynników chemicznych.

MODEL **XH-1** OSTRZE 25 HB, HBB



DESIGN
Comfort Grip

Nóż przeznaczony do pracy z użyciem dużej siły. Wzmocniony, komfortowy uchwyt z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym i antypoślizgowego elastomeru, odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie agresywnych czynników chemicznych.

MODEL **NOL-1** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgowego elastomeru odpornego na działanie agresywnych czynników chemicznych.

MODEL **NL-AL** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgowego elastomeru odpornego na działanie agresywnych czynników chemicznych.

MODEL **EXL** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Ergonomiczna rękojeść z ABS. Zapadkowy mechanizm blokady suwaka przystosowany do ostrzy o podwójnej ilości segmentów.

MODEL **OL** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD, LSol



Uniwersalny nóż do ogólnego stosowania. Przedłużona prowadnica ostrza umożliwiająca bezpieczne cięcie większą ilością wysuniętych segmentów. Wytrzymała stalowa płytka do podważania i dociskania, ułatwiająca posługiwanie się nożem.

MODEL **PL-1** OSTRZE 18 LB, LBB

SYSTEM
Pro-Load™
 Multi-Blades

 AUTO
 LOCK


Profesjonalny nóż ogólnego stosowania z systemem automatycznej wymiany ostrza, magazynkiem na 6 ostrzy zapasowych w uchwycie i automatyczną blokadą suwaka. Dodatkowe pokrętko do unieruchamiania ostrza na wyjściu z prowadnicy.

 MODEL **KL** OSTRZE 18 LB, LBB


Specjalny nóż wyposażony w regulowaną w zakresie do 10cm aluminiową prowadnicę, ułatwiającą odcinanie pasów o równej szerokości. Płynna regulacja wysunięcia ostrza.

 MODEL **CMP-2** OSTRZE 18 LB, LBB


Przyrząd do wycinania kół o średnicy do 30 cm. Płynna regulacja głębokości cięcia oraz wysunięcia szpilki centrującej.

 MODEL **LL** OSTRZE 18 LB, LBB


Specjalny nóż z przedłużonym, dwuręcznym uchwytem umożliwiającym pracę z użyciem dużej siły. Przedłużony uchwyt i odpowiednia geometria narzędzia znacząco zwiększa zasięg pracy jedną ręką i ułatwia cięcie dużych formatów.

 MODEL **L5-AL** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD

COMFORT
GRIP

 AUTO
 LOCK

 MODEL **L-5** OSTRZE 18 LB, LBB, LBD

COMFORT
GRIP
DESIGN
 Comfort Grip


Uniwersalny nóż o wzmocnionej konstrukcji. Komfortowy uchwyt z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym i antypoślizgowego elastomeru, odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie agresywnych czynników chemicznych. Wytrzymała stalowa płytka do podważania, dociskania itp. Model L5-AL z automatyczną blokadą ostrza, model L-5 z ostrzem blokowanym pokrętkiem.


 MODEL **XL-2** OSTRZE 18 LB, LBB


Specjalny nóż opracowany na bazie modelu L-2, z wydłużoną (16 cm) prowadnicą, umożliwiającą bezpieczną pracę w trudnodostępnych miejscach.

MODEL		
HB-5B		NH-1 H-1 XH-1
HBB-5B		
LB-10 LB-10B LB-50		L-1 L-2 L-3 L-5 ML OL L5-AL
LBB-10 LBB-10B LBB-50		PL-1 CL EXL NOL-1
LBD-10 LBD-50		NL-AL LL KL
LSOL-10		XL-2 CMP-2
SWB-1		L-1 L-2 L-3 L-5 NOL-1

NOŻE KRAŻKOWE

Noże krążkowe przeznaczone są do cięcia tkanin, skóry naturalnej i sztucznej, miękkiej folii, papieru itp. materiałów. Cięcie tkanin za pomocą noża krążkowego jest dokładniejsze i bardziej wydajne niż tradycyjnymi metodami. Za pomocą noży krążkowych można przecinać nawet kilka warstw materiału jednocześnie zachowując dokładność i powtarzalność kształtów wycinanych elementów.

Warunkiem skutecznego cięcia i zachowania żywotności ostrzy jest cięcie na specjalnej samogojącej macie podkładowej.  **str.10**

MODEL **RTY-3/G** OSTRZE **RB60**



Nóż z ostrzem o średnicy 60mm. Szczególnie użyteczny przy cięciu kilku warstw materiału oraz wzdłuż linii prostych i łagodnych łuków.

MODEL **RTY-2/G** OSTRZE **RB45**



Nóż z ostrzem o średnicy 45mm. Najpopularniejszy nóż do uniwersalnego stosowania.

MODEL **RTY-1/G** OSTRZE **RB28**



Nóż z ostrzem o średnicy 28mm przeznaczony do cięcia łuków o większej krzywiznie.

MODEL **RTY-4** OSTRZE **RB18**



Nóż z ostrzem o średnicy 18mm do wycinania drobnych detali. Cenne uzupełnienie zestawu narzędzi do patchworku i modelarstwa.

Noże serii NS wyposażone w dzieloną osłonę ostrza, która lepiej chroni użytkownika przed skaleczeniem. Uproszczony sposób mocowania ostrza ułatwia jego wymianę.

MODEL **RTY-3/NS** OSTRZE **RB60**



Model noża z ostrzem o średnicy 60mm.

MODEL **RTY-2/NS** OSTRZE **RB45**




Model noża krążkowego serii NS z ostrzem o średnicy 45mm.



Noże krążkowe serii DX to noże o zmienionej konstrukcji rękojeści z elastomerowymi nakładkami zwiększającymi komfort pracy oraz mechanizmem osłony ostrza minimalizującym ryzyko skaleczenia.

MODEL **RTY-3/DX** OSTRZE **RB60**



Nóż z ostrzem o średnicy 60mm.

MODEL **RTY-2/DX** OSTRZE **RB45, PIB45, WAB45**




Nóż krążkowy klasy deluxe z ostrzem o średnicy 45mm. Konstrukcja noża pozwala na używanie ostrzy zamiennych do cięcia linii falistej i zębatej.

MODEL **RTY-1/DX** OSTRZE **RB28**



Nóż z ostrzem o średnicy 28mm. Wygodny uchwyt - nawet dla osób o małych dłoniach.

MODEL **CMP-3** OSTRZE RB18,LBB

 MODEL **TEC-1** OSTRZE TCB


Cyrkiel z ostrzem krążkowym o średnicy 18mm do wycinania kół w zakresie średnic od 4 do 22cm. Grzechotka w uchwycie ułatwia precyzyjne posługiwanie się nożem.

 MODEL **CHN-1** OSTRZE CHB-1


Unikalny nóż do rozcinania tkanin w technice Chenille - dekoracyjnej odmianie patchworku. Nóż wyposażony w cztery stopki o różnej szerokości, precyzyjne prowadzące ostrze pomiędzy ścięgami w trakcie rozcinania. Specjalne ostrze krążkowe CHB-1 o średnicy 60mm w trakcie cięcia pozostaje nieruchome i tnę tylko fragmentem obwodu (segmentem). Po jego stąpieniu, obrót zapadkowego pokrętki zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara odsłania nowy segment ostrza (jest ich 24). Obrót pokrętki w kierunku przeciwnym zmienia stopkę prowadzącą. Nóż stanowi atrakcyjne uzupełnienie kolekcji narzędzi do wykonywania patchworków.

 MODEL **PIK-2** OSTRZE PIB45,WAB45

 MODEL **WAC-2** OSTRZE PIB45,WAB45

Noże krążkowe z ostrzem kształtowym o średnicy 45mm do cięcia linii falistej i zębatej.

 MODEL **45-C** OSTRZE RB45


Nóż do cięcia wykładzin podłogowych jak również grubych i sztywnych tkanin, np. filcu. W trakcie cięcia ostrze pozostaje nieruchome i tnę tylko fragmentem (segmentem) obwodu. Po stąpieniu używanego segmentu ostrza wystarczy je obrócić o niewielki kąt by nóż znów był ostry.


 MODEL **RTY-GUIDE**

Prowadnica dokręcana do noży RTY/G, ułatwiająca cięcie wzdłuż szablonu lub wykroju ze stałym dystansem, regulowanym w zakresie od 5 do 80mm.




Nóż z ostrzem w kształcie łuku do precyzyjnego wycinania metodą przetaczania. Jako podkładu do cięcia należy stosować maty podkładowe OLFA.



MODEL		
RB18-2	 Grubość 0.3 mm	RTY-4 CMP-3
PRB28-2	 Grubość 0.3 mm	RTY-1/G RTY-1/DX
RB28-2 RB28-10	 Grubość 0.3 mm	RTY-1/G RTY-1/DX OP-1
RB45-1 RB45-10	 Grubość 0.3 mm	RTY-2/G RTY-2/DX 45-C
RB60-1	 Grubość 0.35 mm	RTY-3/G RTY-3/DX
CHB-1	 Grubość 0.35 mm	CHN-1
PIB45-1	 Grubość 0.4 mm	WAC-2 PIK-2 RTY-2/DX
WAB45-1	 Grubość 0.4 mm	WAC-2 PIK-2 RTY-2/DX
TCB-1	 Grubość 0.3 mm	TEC-1

NARZĘDZIA SPECJALNE



Nożyczki OLFA charakteryzuje unikalna konstrukcja drobno ząbkowanej krawędzi tnącej. Zapobiega ona wysuwaniu się ciętego materiału spod ostrzy i pozwala na precyzyjne cięcie zarówno delikatnych i wiotkich jak też grubych i sztywnych materiałów. Ostrza wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej a rękojeść z wysokiej jakości ABS.

MODEL **SCS-1**



Długość krawędzi tnącej 40mm. Ostrza nitowane za pośrednictwem sprężystej podkładki.

MODEL **SCS-2**



Długość krawędzi tnącej 55mm. Ostrza nitowane za pośrednictwem sprężystej podkładki.

MODEL **SCS-3**



Długość krawędzi tnącej 65mm. Model ekonomiczny do zastosowań domowych i biurowych.



MODEL **CMP-1** OSTRZE **COB-1**



Cyrkle ze stałym ostrzem do wycinania kół z folii, kartonu, papieru. Płynna regulacja średnicy wycinania. Podkładka pod igłę centrującą. W modelu **CMP-1** średnica cięcia 1-15 cm, w modelu **CMP-1/DX** 1,6 - 22 cm.

MODEL **CS-3** OSTRZE **SWB-3**



Modelarska piła o drobnych zębach do dokładnego cięcia drewna i tworzyw sztucznych. Długość ostrza 16 cm.

MODEL **OP-1** OSTRZE **RB28**



Bezpieczny nóż do otwierania opakowań, kopert, odcinania papieru i folii z rolki itp.

MODEL **TK-4**



Kieszonkowy nóż w formie breloczka z nierdzewnym chowanym ostrzem.

MODEL **AK-1** OSTRZE **KB**

x25



Noże typu skalpel do precyzyjnych, modelarskich i artystycznych prac. Model podstawowy. Ostrza o kącie wierzchołkowym 32°50'.

MODEL **AK-3** OSTRZE **KB-3**

x30



Metalowy uchwyt ostrza. Ostrza o kącie wierzchołkowym 30°.

MODEL **AK-4** OSTRZE **KB-4**

x1 x1 x2



Profesjonalny nóż o wzmocnionej konstrukcji. Metalowy uchwyt ostrza, gumowa nakładka. Opakowanie zawiera ostrza: KB4-S – 2szt, KB4-R – 1szt, KB4-F – 1szt.

MODEL **SC-1** OSTRZE **KB**



Nóż z podwójnym ostrzem do wycinania pasków (ścieżek) o szerokości 1,15 i 2mm. Przydatny przy projektowaniu szablonów, witraży itp.

MODEL **TOP-1** OSTRZE **TOB-1**

x3



Nóż z kalibrowaną fabrycznie głębokością cięcia. Przecina jedną warstwę papieru lub folii o średniej grubości.

MODEL **MC-45** OSTRZE **MCB-1**

x5




Nóż do cięcia pod kątem 45°. Do wycinania z kartonów o różnej grubości ozdobnych ramek/passe-partout wykorzystywanych przy oprawie prac graficznych, fotografii itp.

MODEL **MC-45/DX** OSTRZE **MCB-1**


x3



Nowa wersja noża MC-45. Sprężyste zamocowanie ostrza zapewnia stały docisk i równomierne wcinanie się ostrza w przecinany materiał. W komplecie linijka o długości 40cm z wyfrezowanym na krawędzi rowkiem idealnie prowadzącym nóż wzdłuż linijki. Na spodzie linijki antypoślizgowa taśma.

MODEL P-450 OSTRZE PB-450


Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych np. plexi. W rękojeści magazynek z dwoma zapasowymi ostrzami.

MODEL P-800 OSTRZE PB-800


Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych np. plexi, polistyren. Wersja wzmocniona. W rękojeści magazynek z dwoma zapasowymi ostrzami.

MODEL HOK-1 OSTRZE HOB-1


Nóż z ostrzem hakowym. Ostrze z wysokiej jakości stali narzędziowej chowane w rękojeści, blokowane przy pomocy pokrętki.

MODEL CK-1 OSTRZE CKB-1


Nóż ze sztywnym ostrzem przeznaczony do strugania drewna, gradowania ostrych krawędzi, obcinania wypłytek z form itp.

MODEL CK-2 OSTRZE CKB-2


Nóż w całości ze stali nierdzewnej ze sztywnym ostrzem przeznaczony specjalnie do strugania drewna itp.

MODEL SCR-M

MODEL SCR-S

MODEL SCR-L



Skrobaki z niewymiennym ostrzem ze stali nierdzewnej o szerokości 25, 43 i 60mm.

MODEL T-25 OSTRZE TB-25


Uniwersalny skrobak z wymiennym ostrzem o czterech krawędziach roboczych. W rękojeści magazynek na 6 ostrzy zapasowych.


MODEL BSR-200 OSTRZE BS,BSF,LB

MODEL BSR-300 OSTRZE BS,BSF,LB

MODEL BSR-600 OSTRZE BS,BSF,LB


Seria skrobaków BSR z wymiennym ostrzem i masywną rękojeścią, którą można pobijać młotkiem. Rękojeść o długości odpowiednio 200, 300 i 600mm. Wymiana ostrza nie wymaga dodatkowych narzędzi.

MODEL		
MCB-1	 Grubość 0.3 mm	MC-45 MC-45/DX
COB-1	 Grubość 0.5 mm	CMP-1 CMP-1/DX
CKB-1	 Grubość 1.0 mm	CK-1
CKB-2	 Grubość 1.2 mm	CK-2
KB	 Grubość 0.45 mm	AK-1 AK-4 SC-1
KB-3	 Grubość 0.38 mm	AK-3
KB4-S/5	 Grubość 0.5 mm	AK-1 AK-4
KB4-R/5	 Grubość 0.45 mm	
KB4-F/5	 Grubość 0.55 mm	
KB4-NS/3	 Grubość 0.35 mm	
KB4-WS/3	 Grubość 0.35 mm	
PB-450	 Grubość 0.55 mm	P-450
PB-800	 Grubość 0.6 mm	P-800
TOB-1	 Grubość 0.5 mm	TOP-1
BS-10B	 Grubość 0.5 mm	BSR-200 BSR-300 BSR-600
BSF-10B	 Grubość 0.45 mm	
HOB-1	 Grubość 0.8 mm	HOK-1
TB-25	 Grubość 0.3 mm	T-25
SWB-3	 Grubość 0.35 mm	CS-3
RB28-2	 Grubość 0.3 mm	RTY-1/G RTY-1/DX OP-1



Noże bezpieczne to grupa noży, w której zastosowano sprężynowy mechanizm chowania ostrza, gdy utraci ono kontakt z przecinanym materiałem lub użytkownik wypuści nóż z ręki. Przeznaczone dla pracowników używających noży w codziennej pracy (np. w centrach handlowych, działach logistyki, na liniach technologicznych itp.). Eliminują ryzyko przypadkowego skaleczenia w wyniku nieuwagi pracownika jak również przechowywania lub pozostawienia noża z wysuniętym ostrzem na stanowisku pracy. Wymiana ostrza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Możliwość przystosowania dla prawo- i leworęcznego użytku. **Rozwiązanie zalecane przez służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem ryzyka w miejscach zatrudnienia.**

MODEL SK-4 **OSTRZE** SKB-2,RSKB-2,HOB-2



MODEL SK-5 **OSTRZE** SKB-2,RSKB-2,HOB-2



Noże do otwierania kartonów. Prowadnica wykonana z blachy stalowej odpornej na korozję. Do wyboru dwa rodzaje ostrzy trapezowych i jedno hakowe. W modelu SK-4 rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS. W modelu SK-5 rękojeść wykonana z antypoślizgowego elastomeru odpornego na działanie kwasów i rozpuszczalników.

MODEL UTC-1 **OSTRZE** SKB-2,RSKB-2,HOB-2



Uniwersalny nóż z ostrzem trapezowym o wzmocnionej konstrukcji i komfortowym uchwycie do prac wymagających użycia dużej siły. Ostrze skutecznie blokowane w pięciu położeniach za pomocą suwaka z automatyczną blokadą o podwyższonej wytrzymałości. Do prawo i leworęcznego użytku.

MODEL DC-2



MODEL DC-4



MODEL SK-7 **OSTRZE** SKB-7



Kompaktowy, lekki nóż dla pracowników o mniejszych dłoniach. Suwak wysuwający ostrze nie wystaje ponad obudowę i nie zaczepia się o odzież. Małe ostrze minimalizuje ryzyko głębokiego skaleczenia w trakcie pracy. Spiczasty wierzchołek ostrza zastąpiono zakończeniem pod kątem 90°.

MODEL SK-8 **OSTRZE** SKB-8



Superbezpieczny nóż z dodatkowym mechanizmem ochronnym. Po docięnięciu ostrza do przecinanego materiału następuje odbezpieczenie mechanizmu chowania ostrza. Dzięki temu chowa się ono do rękojeści natychmiast po utracie kontaktu z przecinanym materiałem - niezależnie od tego czy kciuk przytrzymuje suwak czy też nie. Spiczasty wierzchołek ostrza dla zwiększenia bezpieczeństwa zastąpiono zakończeniem pod kątem 90°.


MODEL		
SKB-2		SK-4 SK-5 UTC-1
RSKB-2/5		
HOB-2/5		
SKB-7		SK-7
SKB-8		SK-8

Pojemniki przeznaczone do bezpiecznego przechowywania zużytych ostrzy i segmentów do czasu przekazania ich do kontrolowanej utylizacji. Ułatwiają utrzymanie porządku na stanowisku pracy eliminując ryzyko przypadkowych skaleczeń lub wypadków przy pracy. Model DC-4 posiada otwory pozwalające na powieszenie go na stanowisku pracy lub przytroczenie do pasa.




"Samogojące" maty do cięcia to efekt oryginalnej technologii firmy OLFA. Polega ona na zdolności zewnętrznych warstw maty do zaciskania wykonanych na niej nacięć. Zewnętrzne warstwy maty wykonane są z miękkiego PCV. Dzięki temu ostrze zagłębiając się w matę, skutecznie przecina obrabiany materiał i dłużej pozostaje ostre. Lekko szorstka powierzchnia maty zapobiega ślizganiu się materiału. Rdzeń maty wykonany z twardego PCV, zmniejsza ryzyko przecięcia maty i chroni blat roboczy przed uszkodzeniem. Cięcie na macie nie wymaga używania dużej siły, a praca jest bezpieczna, dokładna i mniej męcząca. Maty OLFA produkowane są unikalną technologią wyłącznie w Japonii ze specjalnie dobranych tworzyw o wysokiej czystości. Dzięki temu wyróżniają się one szczególnie dużą trwałością i gwarantują maksymalną żywotność ostrzy.

Maty OLFA należy przechowywać leżące płasko. Należy chronić je przed ciepłem i nie pozostawiać w miejscach nasłonecznionych. Odkształcone pod wpływem ciepła nie odzyskują pierwotnego kształtu.




Profesjonalne maty serii NCM i TCM o grubości 3mm są dostępne w trzech rozmiarach oraz w dwóch wersjach - zielonej i mlecznej, przeznaczonej do pracy na stołach podświetlanych.

MATA ZIELONA	NCM-L	NCM-M	NCM-S
MATA MLECZNA	TCM-L	TCM-M	TCM-S
WIELKOŚĆ	900x620x3mm	620x450x3mm	450x300x3mm



Maty serii CM o grubości 2mm charakteryzują się taką samą zdolnością "samogojenia" jak maty o grubości 3mm i są wystarczająco wytrzymałe by ciąć na nich z umiarkowaną siłą nożami segmentowymi, skalpelami i cyrklami tnącymi. Wysoka jakość i przystępna cena czynią z mat serii CM atrakcyjne uzupełnienie warsztatu do prac plastycznych i modelarskich.

MODEL	CM-A1	CM-A2	CM-A3	CM-A4
WIELKOŚĆ	940x630x2mm	620x450x2mm	450x320x2mm	320x225x2mm
PODZIAŁKA	920x610x2mm	600x430x2mm	430x300x2mm	300x210x2mm



Maty serii RM o grubości 1,6mm zostały zaprojektowane jako podkład do cięcia nożami krążkowymi. Cięcie tymi nożami nie wymaga użycia dużej siły, stąd maty serii RM są cieńsze od pozostałych mat i ich cena jest niższa. Maty RM mogą być również używane do cięcia z niewielką siłą nożami z ostrzami segmentowymi 9mm i nożami typu skalpel. Stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla hobbystów i amatorów.

MODEL	RM-IC-M	RM-IC-S	RM-IC-C
WIELKOŚĆ	940x630x1,6mm	630x470x1,6mm	470x320x1,6mm
PODZIAŁKA	900x600x2mm	600x450x2mm	450x300x2mm



Maty obrotowe RM ułatwiają wycinanie skomplikowanych kształtów, gdy istotne jest, by rozcinane elementy pozostawały na blacie nieporuszone. Mata składa się z obrotowej maty roboczej i czarnej, antypoślizgowej bazy. Maty RM przeznaczone są do cięcia nożami krążkowymi, skalpelami i nożami segmentowymi. Nie jest jednak zalecane cięcie na nich z dużą siłą nożami segmentowymi z ostrzami HB i LB.



MODEL	RM-30x30	RM-12S	RM-17S
WIELKOŚĆ	320x320x2,8mm	320x320x2,8mm	440x440x3mm
PODZIAŁKA	300x300x5mm	12"x12"x1/8"mm	17"x17"x1/8"



MODEL MQR-15x30

MODEL MQR-30x30

MODEL MQR-15x60



Szablony MQR znakomicie ułatwiają wycinanie różnych kształtów bez potrzeby rysowania linii cięcia. Powierzchnia szablonu jest z jednej strony matowa dzięki czemu nadrukowane na niej linie są dobrze widoczne zarówno na jasnych jak i ciemnych materiałach. Przydatne do cięcia nożami krążkowymi jak i segmentowymi.

